

VAŠE DŘEVĚNÁ PODLAHA

 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ





MÁME RÁDI DŘEVO.
KRÁSNĚ VONÍ A JE
PŘÍJEMNÉ NA DOTEK.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PÉČI O PODLAHU DOMA ?

Dřevěné podlahy jsou teplé od nohou, odolné a snadno udržovatelné. Aby skvělé vlastnosti přírodního dřeva zůstaly dlouho zachovány, provádí se úprava povrchu dřevěných podlah především Tvrdými voskovými oleji od Osmo. Tvrdý voskový olej odpuzuje špínu a chrání dřevo natrvalo. Současně nechává dřevo dýchat a je příjemný na dotek. Další výhodou je jednoduchá péče. S malou námahou uchováte Vaši dřevěnou podlahu po generace. V případě potřeby dokonce můžete bez obrušování nanést Tvrdý voskový olej a rovněž lze na podlaze opravit pouze části, které jsou třeba.

> ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Prach a různá vlákna odstraníte zcela jednoduše a rychle zeleným mopem na prach z Osmo Opti-sady. Mop se hodí na všechny dřevěné podlahy.

> STÍRÁNÍ NA VLHKO

Osmo sprej - mop Vám pomůže, pravidelnou údržbu na vlhko provádět zcela jednoduše. Z kartuše umístěné na tyči se čistící prostředek (sprej – Fix) stříká přímo na podlahu. Alternativně můžete podlahu čistit mopem na vlhké setření z Opti sady a s Osmo Wisch-Fixem. Sprej – Fix z Osmo spreje – mopu a Wisch-Fix obsahují látky, které podlaze doplní olej a zachovají ji na dlouho krásnou. Bezpodmínečně zabraňte použití agresivního univerzálního čistícího prostředku.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Dříve než Vaše podlaha začne působit „zašle“, měli byste ji důkladně očistit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Tak zachováte krásný vzhled Vaší podlahy.

> ÚDRŽBA

Někdy začne i optimálně udržovaná podlaha vykazovat stopy opotřebení. To však není žádný problém: podlahy s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejem lze snadno vylepšit a dodatečně znovu nanést Tvrdý voskový olej – také jen na určité části podlahy (strana 13). Vaše podlaha potom bude zase vypadat jako nová.



DŘEVĚNÉ PODLAHY TVOŘÍ
HODNOTNÉ VYBAVENÍ
VAŠEHO DOMOVA,
VYPADAJÍ DOBŘE A ZRAJÍ
JAKO VÍNO SPOLEČNĚ
S VÁMI.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PÉČI O PODLAHU V OBLASTI PRO VEŘEJNOST ?

Pěkně udržovaná dřevěná podlaha vytváří příjemnou atmosféru – a hodně vydrží. Podlahy s úpravou povrchu olejem odpuzují nečistoty a hodí se pro administrativní budovy a oblasti pro veřejnost. Intervaly čištění by každopádně měly být přizpůsobeny zvýšenému zatěžování podlahy.

> PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ

Silně frekventované oblasti jednou denně setřete na vlhko. Do vody přidávejte výhradně Osmo Wisch-Fix. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čisticí prostředky.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Dřevěnou podlahu podle potřeby intenzivně očistěte a oživte Osmo Údržbovým olejem – intervaly čištění závisí na zatěžování podlahy.

> ÚDRŽBA

Aby vzhled a hodnota Vaší dřevěné podlahy zůstaly po léta zachovány, musí být opotřebované plochy včas dodatečně ošetřeny Osmo Tvrdým voskovým olejem. K tomu účelu se podlaha důkladně očistí. Následně se nanese tenoučká vrstva Tvrdého voskového oleje (strana 10). Lze také provést ošetření olejem pouze na některých částech podlahy, například na silně frekventovaných místech (vychozené cestičky).

NÁŠ TIP

Při údržbě velkých ploch se doporučuje pověřit ošetřením podlah profesionálního řemeslníka. Ulehčení práce nabízí Osmo FloorXcenter. Výborně se hodí pro čištění nebo údržbu podlah s úpravou povrchu olejem.



ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ
PRO NESPRÁVNOU
ÚDRŽBU. ZAŘIĎTE SI
TO POHODLNĚ.



ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s Osmo Opti-sadou. Zelený mop na prach je speciálně určen pro čištění na sucho.

- > S mopem na prach provedete údržbu na sucho rychle, tiše a šetříte el.proud.
- > Osmo Opti-sada zahrnuje stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



MOP NA PRACH



OPTI SADA



PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžení. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.

- > Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čistící prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro částečné lokální čištění .
- > Při použití Osmo Opti-sady použijte bílý mop na vlhké setření.
- > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čistící prostředky.
- > **UPOZORNĚNÍ:** Stírejte pouze na vlhko – ne na mokrě!
- > Případně ještě dodatečně setřete na sucho.



WISCH FIX



SPREJ – MOP



OPTI SADA



INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální k tomu je Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Tak bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných restauracích a obchodních prostorách by měl být používán Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí na zatěžování.

- > Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
- > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čistící prostředek nebo Údržbový olej bíle transparentní.
- > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.



VOSKOVÁ
ÚDRŽBA A
ČISTÍCÍ PRO-
STŘEDEK



ÚDRŽBOVÝ
OLEJ



OPTI SADA



FLOOR-
XCENTER



ÚDRŽBA A DODATEČNÁ ÚPRAVA OLEJEM

Někdy zanechá život stopy i na optimálně udržované dřevěné podlaze. To je však řešitelná věc. Vždyť u dřevěné podlahy s úpravou povrchu olejem lze ochranný povrch kdykoli obnovit, aniž by se musel obrousovat starý nátěr. To je velká výhoda oproti lakovaným povrchům dřeva.

- > Podlahu nejdříve důkladně očistěte.
- > Manuální použití: naneste tenoučkou vrstvu Osmo Tvrdého voskového oleje kartáčem k natírání podlah nebo Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Strojní použití: Osmo FloorXcenter pro intenzivní čištění nebo nános Tvrdého voskového oleje.



TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ ORIGINAL



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH



SADA K VÁLEČKO-
VÁNÍ NA PODLAHY




FLOORXCENTER



VÁŠ ODBORNÝ PODLAHÁŘ ZASKOČÍ

Vaši dřevěnou podlahu můžete sami dodatečně ošetřit olejem. Ale když Vám chybí čas, neměli byste příliš dlouho otálet a zavolat Vašeho odborného podlaháře. Surové dřevo by nemělo zůstat nechráněné. Odborník zvládne práce rychle a spolehlivě díky své zkušenosti. To platí zvláště pro částečné opravy. Také když chcete změnit stupeň lesku nebo provést dodatečnou úpravu barevné dřevěné podlahy, doporučuje se profesionální podpora.



UPOZORNĚNÍ

Bližší tipy k částečné opravě naleznete v naší brožuře „Optimální ochrana dřevěných podlah“.



1. Poškozený povrch důkladně obruste.
2. Naneste Osmo Tvrdý voskový olej v tenké vrstvě válečkem z mikrovláken.
3. Po uschnutí naneste druhý nános ve velmi tenké vrstvě bavlněným hadříkem.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BEZBARVOU ÚPRAVOU

U podlah s úpravou povrchu olejem lze provést také částečnou úpravu. Tak například můžete silně frekventovaná místa dodatečně ošetřit olejem, aniž byste museli Váš prostor kompletně vyklízet. To ušetří hodně času. Jelikož Osmo Tvrdé voskové oleje při správném zpracování nevytváří žádnou vrstvu tvořící film, nejsou u opravených míst viditelné okraje ani po několikeré dodatečné úpravě.

- > Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Nechte schnout asi 8–10 hodin.
- > Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BAREVNOU ÚPRAVOU

Dokonce i barevné dřevěné podlahy lze opravovat a provádět u nich částečnou dodatečnou úpravu – pokud mají úpravu povrchu s Osmo produkty. Proto si pro pozdější dodatečnou úpravu vždy poznamenejte barevný odstín příp. směšovací poměr, aby se opět vytvořil přesně ten správný barevný odstín. K tomu je třeba velmi přesná práce a trocha zkušeností.

- > Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje barevného příp. připravenou směs s Osmo válečkem z mikrovláken a nechte schnout 24 hodin. Po nanesení dolaďte odstín s okolní plochou pomocí bavlněného hadříku, kterým odstraňte v případě potřeby přebývající barvu.
- > Nakonec naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje Originál a nechte schnout 8-10 hodin.

JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v odborném prospektu „Optimální ochrana dřevěných podlah“, nebo na internetových stránkách www.osmo.cz



OPTI-SADA

Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva, plastu, dlaždic a přírodního kamene. Sada obsahuje: stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ SPREJ

Bezbarvá. Vosková údržba a čistící prostředek ke stříkání. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

K plošné a částečné dodatečné úpravě dřevěných podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrdými voskovými oleji. K dostání ve 4 stupních lesku: 3011 lesklý, 3032 hedvábně polomatný, 3065 polomatný, 3062 matný.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **BAREVNÝ**



K transparentnímu tónování podlah v mnoha atraktivních odstínech. Snadné zpracování. Pro decentnější tónování lze smíchat s Tvrdým voskovým olejem bezbarvým. Konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ**

Pravé metalické částečky propůjčí Vaší dřevěné podlaže jemně tónovaný, stříbrný nebo zlatý lesk. Hodí se k moderním stylům bydlení. Konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT NATURAL**

Chrání dřevo téměř neviditelně. Přírodní, světlejší barevný odstín surového dřeva zůstane zachován. Žádná rozjasnění dřeva (žádný „trvale mokry efekt“). Konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.



SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

Slouží k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků.

Obsahuje : váleček z mikrovláken a vanu na barvu pro více použití díky jednorázovým vložkám.



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH

Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 mm. Zvláště se doporučuje k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků.



FLOORXCENTER

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.



SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**



Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de



První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany



Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :

2015 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.

V zájmu inovace výrobků si vyhrajujeme změny.